



V-ZUG SA

Industriestrasse 66, case postale, 6302 Zoug

Téléphone +41 58 767 67 67

info@vzug.com, www.vzug.com

Brochure WineCooler UCSL



Classe d'efficacité énergétique

Produit choisi

- N° d'article: 5113600001
- Code EAN: 7630029484241
- Type: WC4T-51136
- Catégorie de produit: Réfrigérateur/
congélateur
- Type d'appareil réfrigération: Cave à vins
- Norme largeur: 60 cm
- Norme de hauteur: 82 cm
- Design frontal: Miroir noir
- Poignée: Sans poignée
- Charnière: gauche



WineCooler UCSL

Selon le règlement

- (EU) Nr. 2019/2016, (EU) Nr. 2017/1369

Design

- Type: WC4T-51136
- Catégorie de produit: Réfrigérateur/congélateur
- Type d'appareil réfrigération: Cave à vins
- Norme largeur: 60 cm
- Norme de hauteur: 82 cm
- Design frontal: Miroir noir
- Poignée: Sans poignée
- Charnière: gauche

Dimensions

- Hauteur de niche: 820 mm
- Hauteur de niche max.: 870 mm
- Largeur de niche: 600 mm
- Largeur de niche max.: 600 mm
- Profondeur de niche: 580 mm
- Hauteur de l'appareil: 816 mm
- Hauteur max. de l'appareil: 866 mm
- Largeur de l'appareil: 597 mm
- Profondeur de l'appareil: 571 mm
- Profondeur de l'appareil avec la porte ouverte: 1166 mm
- Profondeur de l'appareil, distance par rapport au mur comprise: 580 mm
- Poids à vide: 48 kg

Affichage et commande

- Affichage: Afficheur numérique
- Utilisation: TouchControl
- Eclairage: LED
- Nombre de sources d'éclairage: 2
- Commutateur pour éclairage intérieur permanent

Energie

- Méthode de mesure et de calcul: EN 62552-1, EN 62552-2, EN 62552-3
- Courant nominal: 1.5 A
- Classe d'efficacité énergétique: G
- Consommation annuelle d'énergie: 138.0 kWh
- Classe d'efficacité énergétique de la source lumineuse 1: F
- Source lumineuse à remplacer par un spécialiste
- : 40.0 W
- Classe d'efficacité énergétique de la source lumineuse 2: F
- Réglementation sur les sources lumineuses
- Type de raccordement (1): 220-240 V~
- Fréquence (1): 50 Hz
- Protection par fusible (1): 10 A
- Type de connecteur: CH Typ 12
- Câble de raccordement: 2.8 m

Caractéristiques réfrigérateurs

- Filtre à charbon actif
- Grilles télescopiques
- Reversible door hinge: Yes
- Éclairage avec variateur d'intensité: 2 niveaux
- Volume utile total: 94 l
- Capacité utile de la partie réfrigération: 94 l
- Capacité pour les bouteilles de vin: 34
- 2 zones de température
- SoftClose
- Étagères dans la partie réfrigération: 5
- Élément coulissant à sortie totale télescopique stable

Fonctions

- Réglage de la température séparé
- Éclairage avec variateur d'intensité: 2 niveaux
- TouchOpen
- ClimateControl

**Informations complémentaires**

- Produit frigorigène: R600a
- Puissance acoustique: 35 dB(A)
- Catégorie d'émissions de bruit aérien: B
- Classe climatique: SN-ST
- Température de conservation minimale du compartiment de stockage du vin: 5 °C
- Niveau d'équipement: 5

Service et interfaces

- Garantie: 2 ans